

MENOR TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN ÚNICO SISTEMA RECUPERABLE

CONSTRUÍ COM ADOQUINES HORMIGÓN

VEREDAS Y ENTRADAS DE VIVIENDAS

CALLES RESIDENCIALES Y PAVIMENTOS URBANOS

DÁRSENAS, PLAZAS, PASEOS Y ESTACIONAMIENTOS


TERMINALES DE TRANSPORTE, PLAYAS DE CARGA Y PAVIMENTOS INDUSTRIALES



VENTAJAS

MAYOR ECONOMÍA POR DURABILIDAD Y REUTILIZACIÓN

Los adoquines poseen gran resistencia a las cargas y al desgaste, y ante reparaciones o instalación de servicios pueden retirarse y volver a colocarse



MAYOR PARTICIPACIÓN DE MANO DE OBRA

Es un sistema artesanal e intuitivo, con colocadores que aprenden procedimientos sencillos



MAYOR ORGANIZACIÓN DE LAS ETAPAS CONSTRUCTIVAS

La obra puede desarrollarse con poca maquinaria y por etapas, de acuerdo a los recursos disponibles



MENOR DEPENDENCIA DEL CLIMA

Los adoquines son elementos premoldeados y se colocan en seco, por lo que el avance de obra tiene mínimas paradas por veda invernal





MÁS RESISTENCIA Y CONTROL DE FABRICACIÓN

Los adoquines llegan a la obra listos para usar luego de un rigurosoproceso de fabricación bajo normas, lo que los hace aptos para cualquier tipo de tránsito





EL COLOR, TAMAÑO, FORMA DE LOS ADOQUINES, PATRÓN DE COLOCACIÓN Y ACABADO OFRECEN SUPERFICIES VARIADAS YAGRADABLES.

ADEMÁS ES POSIBLE INCLUIR DIBUJOS, SEÑALIZACIÓN, DISEÑOS ARTÍSTICOS, ETC.









COLORES A PEDIDO





ATENCIÓN AL CLIENTE PCR

BARRIO DON BOSCO KM8 (9000) COMODORO RIVADAVIA | CHUBUT ARGENTINA

() 0800-999-PCR (7277)

□ serviciostecnicos@pcr.energy
 □ comercialcrd@pcr.energy

